PUNTE A GRADINI HSS FRESATE E RETTIFICATE, CON SPLITPOINT



- Punta a gradini in acciaio super rapido con splitpoint, rettificata, lucida.
- Punta molto affilata ed estremamente precisa, autocentrante. Azione di sbavatura in un'unica operazione.
- Si consiglia di utilizzare la punta con olio da taglio.
- Applicazione: adatta su materie plastiche e lamiere di acciaio non legato fino a 3 mm di spessore. Spesso utilizzata in canaline portacavi e carrozzeria. Adatta anche per allargare fori esistenti.

CODICE	CAPACITÀ	N. GRADINI	MISURE	CONF.
			мм	
AZ004012	4 ÷ 12	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	1
AZ004020	4 ÷ 20	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	1
AZ004030	4 ÷ 30	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	1
AZ004039	4 ÷ 39	13	4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	1
AZ005028	5 ÷ 28	7	5-9-13-17-21-25-28	1
AZ006020	6 ÷ 20	8	6-8-10-12-14-16-18-20	1
AZ006025	6 ÷ 25	7	6-9-12-15-18-21-25	1
AZ006030	6 ÷ 30	13	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	1

PUNTE A GRADINI HSS FRESATE E RETTIFICATE A SPIRALE CON SPLITPOINT



- Punta a gradini a spirale in acciaio super rapido con splitpoint, completamente rettificata, lucida.
- Punta molto affilata ed estremamente precisa, autocentrante. Azione di sbavatura in un'unica operazione.
- Si consiglia di utilizzare la punta con olio da taglio.
- Applicazione: adatta su materie plastiche e lamiere di acciaio non legato fino a 3 mm di spessore. Spesso utilizzata in canaline portacavi e carrozzeria. Adatta anche per allargare fori esistenti.

CODICE	CAPACITÀ	N. GRADINI	MISURE	CONF.	
MM					
AZ904012	4 ÷ 12	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	1	
AZ904020	4 ÷ 20	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	1	
AZ906030	6 ÷ 30	13	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	1	

