

PROGRAMMA ELETTROUTENSILI 2023



elettroutensili
a filo e a batteria

20V **BRUSHLESS**
MOTOR 

SEGHETTO A GATTUCCIO

SP20V-4045

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Motore brushless 48/20;
- Lunghezza corsa 22 mm;
- Velocità 0~3300 RPM;
- Accensione con accelerazione graduale;
- Ingranaggi del motore in metallo;
- Pratica valigetta in plastica resistente (BMC);
- Lame non incluse.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4045	Seghetto a gattuccio + 2 batterie + 1 caricabatterie
SP20V-4045-1	Seghetto a gattuccio

TRAPANO TASSELLATORE

SP20V-4047

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Motore brushless energia 2 J;
- Impatto 4700 BPM;
- Velocità 0~1400 RPM;
- Attacco SDS-plus;
- 4 funzioni: rotazione, percussione, roto-percussione + 1 funzione di sicurezza antirotazione;
- Pratica valigetta in plastica resistente (BMC);
- Punta non incluse.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4047	Trapano tassellatore + 2 batterie + 1 caricabatterie
SP20V-4047-1	Trapano tassellatore

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

SP20V-4042

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Motore brushless 48/35;
- Velocità 0~5000/8500 RPM;
- Dimensioni disco 115 mm;
- Mandrino M14;
- Accensione con accelerazione graduale;
- Impostazione digitale della velocità;
- Ingranaggi del motore in metallo;
- Pratica valigetta in plastica resistente (BMC);
- Dischi non inclusi.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4042	Smerigliatrice angolare + 2 batterie + 1 caricabatterie
SP20V-4042-1	Smerigliatrice angolare

AVVITATORE**SP20V-4041**

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Motore brushless 48/20;
- Coppia massima 80 Nm;
- Velocità 0~550/0~1800 RPM;
- Capacità legno 36 mm, acciaio 13 mm;
- Regolazione della coppia 20+3;
- Mandrino 13 mm;
- 3 funzioni: rotazione, percussione, roto-percussione;
- Ingranaggi del motore in metallo;
- Pratica valigetta in plastica resistente (BMC);
- Punte non incluse.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4041	Avvitatore + 2 batterie + 1 caricabatterie
SP20V-4041-1	Avvitatore

**AVVITATORE AD IMPULSI 280 NM****SP20V-4044**

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Motore brushless 48/20;
- Coppia massima 280 Nm
- Velocità 0~2400 / 3000 RPM
- Attacco 1/2" quadro + 1/4" esagonale;
- Peso 1,2 kg
- Pratica valigetta in plastica resistente (BMC);
- Punte non incluse.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4044	Avvitatore ad impulsi + 2 batterie + 1 caricabatterie
SP20V-4044-1	Avvitatore ad impulsi

**AVVITATORE AD IMPULSI 500 NM****SP20V-4050**

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Motore brushless 50/25;
- Impatto 0~3200 BPM;
- Velocità 0~1000~1600~2200 RPM; 0~3200 IPM;
- Coppia massima 500 Nm (3 livelli);
- Attacco quadro 1/2" + attacchi per dadi da 22 e 24 mm;
- Pratica valigetta in plastica resistente (BMC);
- Punte non incluse.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4050	Avvitatore ad impulsi + 2 batterie + 1 caricabatterie
SP20V-4050-1	Avvitatore ad impulsi



BATTERIA LI-ION

SP20V-4002

- Batteria Li-ion a 20 V, 4 Ah;
- Peso 0,7 kg;
- Durata 1 ora;
- Ricarica veloce;
- Ricaricabile 650-700 volte.
- Utilizzabile su tutti gli elettroutensili a 20V Specco.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4002	Batteria singola



CARICABATTERIE

SP20V-4000

- Voltaggio 20 V (2.0/4.0Ah);
- Tensione di lavoro 100~250 V;
- Tensione di uscita 21 V;
- Corrente di uscita 3.0 Ah;
- Ingresso 220/240 V, 50 Hz;
- Peso 0,4 kg;
- Durata 1 ora;
- Ricarica veloce.



CODICE	DESCRIZIONE
SP20V-4000	Caricabatterie singolo



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 1200W SP-5014**specco**
Discover The Power

- Potenza 1200 W;
- Velocità 11000 RPM;
- Dimensioni disco 125 mm;
- Voltaggio 220~240 V;
- Frequenza 50~60 Hz;
- 6 velocità;
- Peso 2,35 Kg.

**new!**

CODICE	DESCRIZIONE
SP-5014	Smerigliatrice angolare a filo 1200 w

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 900W SP-5018

- Potenza 900 W;
- Velocità 11000 RPM;
- Dimensioni disco 115 mm;
- Voltaggio 220~240 V;
- Frequenza 50~60 Hz;
- Peso 1,7 kg.

**new!**


CODICE	DESCRIZIONE
SP-5018	Smerigliatrice angolare a filo 900 w



 **specco**

ALL IN ONE

20V **BRUSHLESS**
MOTOR 



via G. Olindo 14/16 - 14053 Canelli (AT)
+39 0141 822492 - info@alfreddorlatti.com
www.alfreddorlatti.com

 **ALFRED** since 1948
DORLATTI